











Cygnus Druckknopfmelder

CYG2





Der Cygnus - Druckknopfmelder wird mit einem Akku betrieben und kann auch als eigenständiges Alarmgerät verwendet werden. Diese Geräte befinden sich normalerweise an Stellen wie z.B. an Hauptfluchtwegen, Treppenhäuser und an oder in der Nähe von Stellen mit hohem Gefahrenpotential, wo sie im Notfall gut sichtbar sind. Dieser manuelle Melder verfügt über einen 110-Dezibel-Schallgeber und ein LED-Signal für visuelle Warnungen. Der Melder ist zurücksetzbar (direkt am Gerät oder über die Basisstation) und kann mit einer Signaltonverzögerung programmiert werden.

Technische Spezifikation	CYG2
Abmessungen H x B x T (mm)	265 x 170 x 90
Antennenhöhe (mm)	230
Gewicht (kg)	1.72 kg
IP Schutzklasse	IP65
Frequenz	868MHz
Kategorie 1	Ja
Geräuschepegel (db.)	110
Stromquelle	Batterie
Alkaline Power Pack 0.84kgs	Standard
Lithium Power Pack (auf Anfrage)	Ja
AntennenType	Extern
Bewegungsmelder (PIR Sensor)	optional
Optionen	85dB Sirene

Vertrieb durch: